ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

от 23 марта 2022 г., 16 час. 44 мин. N 6346 г. Красноярск

Акт выездной плановой проверки

Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки № 746 от 24 февраля 2022, принятом заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Михаилом Робертовичем Аккертом, № 24220041000100519828/2022038298 контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

Решение о приостановлении проведения плановой выездной проверки от 01.03.2022 № 837.

Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора).

Выездная проверка проведена главным специалистом - экспертом отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Антипенко Галиной Сергеевной, ведущим специалистом - экспертом отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Рудиной Ириной Романовной.

К проведению выездной проверки были привлечены эксперты АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (Аттестат аккредитации ИЛЦ: зарегистрирован в Едином Реестре органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров) 18.07.2013 г., № РОСС RU.0001.510243 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ): Торотенков А.Н. – эксперт-физик лаборатории физических факторов для инструментальных измерений параметров микроклимата (температуры и относительной влажности воздуха), уровней искусственного освещения, коэффициента пульсации искусственной освещенности.

А также инспекция ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия» (Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции от 31.07.2015 № RA.RU.710071 выдан Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ).

Выездная проверка проведена в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3» (МАОУ СШ № 3), юридический адрес: 660030, г. Красноярск, ул. Ботаническая, д. 22 «А».

Выездная проверка проводится в месте осуществления деятельности МАОУ СШ № 3 по адресу: 660030, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ботаническая, д. 22 «А».

Контролируемое лицо: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3» (МАОУ СШ № 3), ОГРН 1022402149769, ИНН 2463032973, место нахождения юридического лица: г. Красноярск, ул. Ботаническая, д. 22 «А».

Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 28 февраля 2022 г., 10 час. 20 мин.

по 23 февраля 2022 г., 16 час. 44 мин.

Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с необходимостью проведения экспертизы расписания учебных занятий для организации учебного процесса.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил 1 ч. 45 мин.

При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- осмотр в следующие сроки: с 28.02.2022 г. с 10 час. 20 мин. по 28 февраля 2022 г., 12 час. 00 мин. по месту осуществления деятельности МАОУ СШ № 3 по адресу: г. Красноярск, ул. Ботаническая, д. 22 «А» по результатам которого составлен протокол осмотра от 28.02.2022 г.

- инструментальные измерения микроклимата, уровней искусственного освещения, коэффициента пульсации искусственной освещенности в следующие сроки: с 28.02.2022 г. с 10 час. 30 мин. по 28.02.2022 г., 10 час. 50 мин. по месту осуществления деятельности МАОУ СШ № 3 по адресу: г. Красноярск, ул. Ботаническая, д. 22 «А», результаты которого занесены в протокол осмотра от 28.02.2022 г.

- назначена экспертиза расписания учебных занятий для организации учебного процесса в срок до 15.03.2022 г., о чем составлено экспертное задание № 246 от 28.02.2022 г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения, представленные контролируемым лицом: приказ о назначении Морозовой Ю.М. (Приказ № 74л/с от 06.04.2015); приказ № 62л/с от 06.04.2020 «О сроке действия договора с Морозовой Ю.М.»; табель учета рабочего времени на февраль 2022 г; список сотрудников учреждения с указанием должности; личные медицинские книжки сотрудников учреждения; приказ от 31.08.2021 г. № 01-04-254 «О создании бракеражной комиссии на 2021-2022; примерное цикличное меню, утвержденное руководителем учреждения; договор № 2021.131572 от 27.08.2021 на оказание услуг по организации питания обучающихся муниципальных

общеобразовательный учреждений Октябрьского района г. Красноярска, заключенный с ООО «КУЛИНАР»; копия свидетельства о государственной регистрации права от 20.01.2016 г.; выписка из адресного реестра г. Красноярска; договор № 202/22 от 01.01.2022 г., заключенный с ООО «Данделион» по оказанию услуг по профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний (проведение дератизации и дезинсекции), акты сдачи-приемки выполненных работ; договор № 13/07923 от 01.01.2022 г. холодного водоснабжения и водоотведения, заключенный с ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс»; договор № 159 от 28.12.2021 г. теплоснабжения и поставки горячей воды, заключенный с ООО «Красноярская теплоэнергетическая компания»; договор № КРК/ЖМ-210 от 01.01.2022 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенный с ООО «Красноярская Рециклинговая компания», счет-фактуры за август, сентябрь, октябрь, ноябрь декабрь 2021 г., февраль 2022 г.; справка от 15.06.2021 г. по транспортированию и обезвреживанию отходов 1 класса опасности, акты приема-передач; договор о медицинском обслуживании от 26.07.2017 с МБУЗ «Красноярская межрайонная детская больница № 4»; договор № 1/22 от 11.01.2022 на оказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3», заключенный с ИП Снегиревым А.Ю.; список наполняемости по классам на 28.02.2022; расписание учебных занятий на 2021-2022 учебный год, утвержденное руководителем учреждения; расписание звонков; программа производственного контроля соблюдения санитарных норм и правил на 2021-2022 г.

11. По результатам выездной проверки установлено:

- не обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой мебель учебного заведения (парты, столы, стулья), а именно, при осмотре учебных помещений (кабинетов) № 2-06 «информатики», № 2-02 «начальная школа», № 2-01 (музыки), № 3-03 «иностранных языков», № 3-04 «Физики», № 3-07 «Химии, биологии, географии», № 1-03 «начальные классы 1 «В» - 3 «Г» установлено, что столы, парты, стулья без наличия цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой или с частично стертой маркировкой, что не соответствует требованиями п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);

– не осуществляется контроль температуры в помещении, предназначенном для пребывания детей с помощью термометра, а именно в кабинете «Иностранного языка», № 2-01 «музыки», № 1-06 отсутствует термометр для осуществления контроля за температурой, что не соответствует требованиями п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20;

- допускается использование спортивного инвентаря с нарушением целостности покрытого материала, а именно: спортивные маты имеют дефекты покрытия (дыры, протертости), выполнены из материалов, не

допускающих проведения качественной влажной обработки моющими и дезинфекционными средствами, что является нарушением требований п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20;

- не обеспечена внутренняя отделка помещений материалами, позволяющими проводить обработку моющими и дезинфицирующими средствами, имеются повреждения, дефекты, а именно: в спортивном зале на 2-ом этаже стены, потолок с наличием дефектов – отшелушивается покрасочное покрытие, наличие трещин, с налетом пыли, паутины, что является нарушением требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20;

- в туалетных помещениях для мальчиков на 2-ом этаже в месте прохождения канализационных труб в потолочном перекрытии имеется отверстие, потеки желтого цвета на потолке, аналогично в туалете для мальчиков на 3-ем этаже в районе прохождения труб отверстия на потолке, пятна желтого цвета, трещины, т.е. нарушена целостность поверхности, что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, тем самым способствуя накоплению грязи, пыли, что создает благоприятные условия для размножения различных бактерий, плесени, пылевых клещей, вирусов, в т. ч. ОРВИ, коронавирусной инфекции (COVID-2019) и т.п., тем самым не позволяет обеспечивать условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, а именно: пыльный воздух с содержанием микроорганизмов оказывает вредное воздействие на организм учащихся, вызывая заболевания верхних дыхательных путей, обострение хронических заболеваний, создает угрозу возникновения новых болезней у учащихся, таких как, аллергия, бронхиальная астма и др. и является нарушением требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20;

- не оборудовано помещение поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, отсутствует, что является нарушением требований п. 2.4.12, п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20, фактически производственный инвентарь хранится в служебном помещении, где установлены только стеллажи, а также в шкафах, со слов обработка осуществляется в туалетном помещении для мальчиков;

- не предусмотрены облегченные учебные дни в среду или четверг для обучающихся 1-х – 11-х классов МАОУ СШ № 3 согласно представленного расписания уроков, что не соответствует требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

К акту прилагается экспертное заключение о несоответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям от 10.03.2022 г. с регистрационным № 2172-АБ-ЭЗ, утвержденное главным врачем ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия» Е.А. Пивоваровой, составленное специалистами АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» врачами по общей гигиене М.Ю. Апасовым.

Измеренные уровни искусственной освещенности, микроклимата в кабинете № 2-14 «Информатики» соответствуют требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколом измерений факторов неионизирующей природы № 122-241 от 15.02.2022 г.

На момент проверки не представлены личные медицинские книжки на дворника Вакулко С.К., гардеробщицу Пеплову И.Т.

18.03.2022 г. МАОУ «Средняя школа № 3» предоставлены документы, подтверждающие принятие мер по устранению части выявленных нарушений (вх. № 24-14863-2022 от 18.03.2022) с наличием фотоснимков, копий личных медицинских книжек на дворника Вакулко С.К., гардеробщицу Пеплову И.Т.

К настоящему акту прилагаются: решение о проведении проверки от 24.02.2022 № 746, протокол осмотр от 28.02.2022 б/н; экспертное задания № 246 от 28.02.2022; протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 122-329 от 01.03.2022; экспертное заключение о несоответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям № 2172-АБ-ЭЗ от 10.03.2022; расписание учебных занятий на 2021 - 2022 учебный год, утвержденное руководителем учреждения; расписание звонков, сопроводительное письмо о принятых мерах, фотоснимки.

Должностное лицо, проводившее контрольное (надзорное) мероприятие:

Главный специалист-эксперт отдела
надзора за качеством и безопасностью питания,
условиями воспитания и обучения
Г.С. Антипенко

(подпись)

Ведущий специалист-эксперт отдела
надзора за качеством и безопасностью питания,
условиями воспитания и обучения
И.Р. Рудина

(подпись)

Должностное лицо, непосредственно подготовившее акт контрольного (надзорного) мероприятия:

Главный специалист-эксперт отдела
надзора за качеством и безопасностью питания,
условиями воспитания и обучения
Антипенко Галина Сергеевна,
8(3912)226-89-77, внутр. 2035,
e-mail: onuvoipn@24.rospotrebnadzor.ru

С актом по результатам проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: «22» 03 2022 г. Бл Биянкина З.С.

и.о. директора школы (подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале*

E-mail: sch3krsk@mail.ru

* Отметка размещается после реализации указанных в ней действий.